



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ -"Η ΑΡΤΕΜΙΣ"
Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/ση: Βασ Παύλου 108 & Φλέμιγγκ
Τ.Κ. 190 04, Σπάτα Αττικής
Πληροφορίες : Λαβδού Κων.να
Τηλέφωνο: 210.6633290, 22940.89405
Fax: 210. 6633290
E-mail : athspa1@yahoo.gr

Σπάτα: 15/12/2016
Αρ. Πρωτ: 1452

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡ. : 148/2016

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπατών-Αρτέμιδος

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», σύμφωνα με τις οποίες, προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) ευρώ,
- Τις διατάξεις του 2ου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α' /08-06-2016) όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες, για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου,
- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- Τον προϋπολογισμό του Α.Ο έτους 2016 στον με Κ.Α 10-6661.002 ποσού 1.500,00 ευρώ και 15-6661.002 8.000,00 ευρώ. με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" , όπου υπάρχει εγγεγραμμένες οι σχετικές πίστώσεις.
- Την υπ. Αριθ. 108/2016 Τεχνική περιγραφή, συνολικής δαπάνης 9.489,67 €,
- Τις προβλεπόμενες Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης α/α Α 58 & 59/1-11-2016 ύψους 9.500,00
- Την υπ. Αριθ. 105-2016 (ΑΔΑ: 6ΗΠ5ΟΚ9Ψ-1Θ9) απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 9.500,00 € σε βάρος των Κ.Α. 10-6661.002 και 15-6661.002
- Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ: 16REQ005467030
- Την με αριθ. Πρωτ: 1369/1-12-2016 προσφορά της εταιρείας Β. Καυκάς Α.Ε
- Το από 12/12/2016 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση με το οποίο προτείνεται η ανάθεση στην Β.Καυκάς Α.Ε τα είδη του πίνακα για τα οποία καθίσταται μειοδότης

πλήν των με αύξοντα αριθμό 71 και 72

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**1. Τη διενέργεια της ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως κατωτέρω:**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Λαμπτήρες ηλεκτρονικοί ισχύος 21-25W E-27	TEM	255	5,80	1.479,00
2	Λαμπτήρες φθορισμού σωληνοειδείς 18W	TEM	25	1,50	37,50
3	Λαμπτήρες φθορισμού σωληνοειδείς 58W	TEM	50	1,94	97,00
4	Λαμπτήρες αλογόνου 70W E27 Αχλάδι	TEM	35	1,27	44,45
5	Λαμπτήρες αλογόνου 70W B22 Αχλάδι	TEM	10	1,27	12,70
6	Λαμπτήρες ατμών νατρίου 70 W με ενσωματωμένο εκκινητή	TEM	5	8,19	40,95
7	Λαμπτήρες ατμών νατρίου 150 W	TEM	30	11,00	330,00
8	Λαμπτήρες υδραργύρου υψηλής πίεσης 400W E40	TEM	100	7,83	783,00
9	Ντουί διαιρούμενα πορσελάνης βαρέως τύπου, με κάλυκα E-27 από ορείχαλκο, τύπου ΔΕΗ.	TEM	100	1,45	145,00
10	Φωτιστικό καμπάνα αλουμινίου HQI 400W E40 Φ49	TEM	4	55,27	221,08
11	Πλέγμα για φωτιστικό καμπάνα αλουμινίου Φ49	TEM	3	20,10	60,30
12	Λαμπα μετ. αλογον. HQI-T 250W E40	TEM	10	10,80	108,00
13	Λαμπα μετ. αλογον. HQI-T 400W E40	TEM	20	11,63	232,60
14	Λαμπα μετ. Αλογον HQI-T 2000 W/D/I E40	TEM	5	112,36	561,80
15	εκκιν. S10 4-65W 220-240V	TEM	50	0,24	12,00
16	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 1x18W T8 20W ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ	TEM	10	2,40	24,00
17	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΛΟΓΟΝΟΥ HPI 1.000W	TEM	10	64,61	646,10
18	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 400W HQI (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ)	TEM	2	87,46	174,92
19	Λουκετο 50mm με 2 κλειδιά	TEM	2	9,28	18,56
20	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 400W 3,25A 230V 50Hz ΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟ IP20	TEM	20	14,03	280,60
21	Πίνακας εξωτερικός πλαστικός IP 65 3 σειρών 36 θέσεων με αξονική απόσταση μεταξύ τους 150 mm	TEM	1	34,47	34,47
22	Ασφάλεια DIAZED 10A	TEM	10	0,14	1,40
23	Ασφάλεια DIAZED 16A	TEM	10	0,14	1,40
24	Ασφάλεια DIAZED 20A	TEM	10	0,16	1,60
25	Ασφάλεια DIAZED 25A	TEM	10	0,16	1,60
26	Ασφάλεια DIAZED 35A	TEM	10	0,37	3,70
27	Ασφάλεια DIAZED 63A	TEM	10	0,37	3,70
28	Μικροαυτόματοι τύπου Β στα 6 KA 6 A	TEM	1	4,02	4,02
29	Μικροαυτόματοι C στα 6 KA 10 A	TEM	10	6,50	65,00
30	Μικροαυτόματοι C στα 6 KA 16 A	TEM	10	6,50	65,00
31	Μικροαυτόματοι C στα 6 KA 20 A	TEM	10	6,70	67,00
32	Μικροαυτόματοι C στα 6 KA 25 A	TEM	10	6,80	68,00
33	Μικροαυτόματοι C στα 6 KA 32A	TEM	10	7,00	70,00
34	ΟΥΓΙΑ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100)	TEM	1	0,69	0,69
35	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED	TEM	1	16,74	16,74
36	Μονοπολικός ραγοδιακόπτης 32A	TEM	5	2,43	12,15
37	Μονοπολικός γενικός ραγοδιακόπτης 40A	TEM	5	2,70	13,50
38	Διπολικός γενικός ραγοδιακόπτης 40A	TEM	5	5,15	25,75
39	Τριπολικός γενικός ραγοδιακόπτης 40A	TEM	5	8,65	43,25
40	Ρελαί διαφυγής διπολικό , των 40 A.	TEM	5	24,54	122,70

41	Ρελαί διαφυγής τετραπολικό , των 40 Α.	TEM	5	34,36	171,80
42	Ρελαί ράγας ισχύος 63Α	TEM	5	30,39	151,95
43	Ρελαί ράγας ισχύος 40Α	TEM	5	20,26	101,30
44	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία	TEM	5	26,55	132,75
45	Φωτοκύπαρο μέρας-νύχτας λευκό ρύθμιση Ιoux 5-50 max 25Α ip44	TEM	2	17,48	34,96
46	Ασφάλειες τύπου ΝΕΟΖΕΤ 35Α	TEM	5	0,23	1,15
47	Ασφάλειες τύπου ΝΕΟΖΕΤ 63Α	TEM	5	0,31	1,55
48	Βάση ράγας Ασφαλειών τύπου ΝΕΟΖΕΤ 35Α	TEM	5	5,89	29,45
49	Βάση ράγας Ασφαλειών τύπου ΝΕΟΖΕΤ 63Α	TEM	5	5,89	29,45
50	Πώματα ασφαλειών τύπου ΝΕΟΖΕΤ	TEM	5	0,34	1,70
51	Ενδεικτική λυχνία ράγας	TEM	5	1,95	9,75
52	Γέφυρα χαλκού	TEM	1	0,95	0,95
53	Σειρά Κλέμενς 2,5 mm ²	TEM	2	0,66	1,32
54	Σειρά Κλέμενς 4 mm ²	TEM	2	0,74	1,48
55	Σειρά Κλέμενς 6 mm ²	TEM	2	0,74	1,48
56	Σειρά Κλέμενς 16 mm ²	TEM	2	1,72	3,44
57	Σειρά κλέμενς 25mm ²	TEM	2	3,28	6,56
58	Μονωπική ταινία	TEM	5	0,56	2,80
59	Μασπιχοταινία αυτοβουλκανιζόμενη	TEM	5	8,16	40,80
60	Τσέρκι στήριξης διάτρητο	TEM	1	4,43	4,43
61	Δεματικά 200Χ4,8mm κουτί 100 τεμ	TEM	2	2,57	5,14
62	Πρίζα σούκο	TEM	2	1,72	3,44
63	Σωληνάριο σιλικόνης 280 ml	TEM	2	2,06	4,12
64	Μετασχηματιστής 220 – 220 V ισχύος 150 W	TEM	10	10,52	105,20
65	Μετασχηματιστής 220 – 220 V ισχύος 70 W	TEM	10	5,85	58,50
66	Πυκνωτής 25 μF	TEM	5	3,60	18,00
67	Πυκνωτής mkp 35 μF 250V	TEM	5	3,99	19,95
68	Φωτιστικά πλατειών σύμφωνα με το ενδεικτικό σχέδιο (θα συμπεριλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας)	TEM	2	157,00	314,00
69	Πίνακας εσωτερικός πλαστικός πλαστικός 3 σειρών 36 θέσεων με αξονική απόσταση μεταξύ τους 150 mm	TEM	1	25,18	25,18
70	Λαμπτήρες φθορισμού σωληνοειδείς 36 W	TEM	25	1,53	38,25
71	Καλώδιο ισχύος τύπου J1VV-U 3x1,5 mm ²	M.M.	100	0,44	44,00
72	Καλώδιο ισχύος τύπου J1VV-U 3x2,5 mm ²	M.M.	100	0,65	65,00
73	Μετασχηματιστής 2000W 380V 8,8A	TEM	4	62,43	249,72
74	Πυκνωτής 60 μf	TEM	4	7,79	31,16
75	Ντουί λαμπτήρων G13	TEM	50	0,22	11,00
ΑΞΙΑ					7.652,96
ΦΠΑ 24%					1.836,71
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ					9.489,67

2. Την έγκριση της υπ. Αριθ. 108/2016τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας μας.

3. Την αποδοχή της υπ. αρ. πρωτ. Προσφοράς 1369/1-12-2016 προσφορά της εταιρείας Β Καυκάς Α.Ε σύμφωνα και με το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εκτός των ειδών με αύξοντα αριθμό 71 και 72 τα οποία υπερβαίνουν την ενδεικτική τιμή.

4. Την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας ποσού ευρώ στην εταιρεία Β Καυκάς Α.Ε 1 χλμ Λεωφόρο Μαρκοπούλου - Παιανίας ΑΦΜ 094251730 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ τηλ 216300300 ως κατωτέρω:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΣ	Προσφορά ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
1	Λαμπτήρες ηλεκτρονικοί ισχύος 21-25W E-27	TEM	255	5,80
2	Λαμπτήρες φθορισμού σωληνοειδείς 18W	TEM	25	1,41
3	Λαμπτήρες φθορισμού σωληνοειδείς 58W	TEM	50	1,82
4	Λαμπτήρες αλογόνου 70W E27 Αχλάδι	TEM	35	1,00
5	Λαμπτήρες αλογόνου 70W B22 Αχλάδι	TEM	10	1,00
6	Λαμπτήρες ατμών νατρίου 70 W με ενσωματωμένο εκκινητή	TEM	5	6,30
7	Λαμπτήρες ατμών νατρίου 150 W	TEM	30	8,98
8	Λαμπτήρες υδραργύρου υψηλής πίεσης 400W E40	TEM	100	5,40
9	Ντουί διαιρούμενα πορσελάνης βαρέως τύπου, με κάλυκα E-27 από ορείχαλκο, τύπου ΔΕΗ.	TEM	100	1,30
10	Φωτιστικό καμπάνα αλουμινίου ΗQI 400W E40 Φ49	TEM	4	52,00
11	Πλέγμα για φωτιστικό καμπάνα αλουμινίου Φ49	TEM	3	18,75
12	Λαμπα μετ. αλογον. ΗQI-T 250W E40	TEM	10	8,45
13	Λαμπα μετ. αλογον. ΗQI-T 400W E40	TEM	20	9,10
14	Λαμπα μετ. Αλογον ΗQI-T 2000 W/D/I E40	TEM	5	102,00
15	εκκιν. S10 4-65W 220-240V	TEM	50	0,22
16	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 1x18W T8 20W ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ	TEM	10	2,04
17	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΑΛΟΓΟΝΟΥ ΗΡΙ 1.000W	TEM	10	60,00
18	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 400W ΗQI (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ)	TEM	2	77,50
19	Λουκετο 50mm με 2 κλειδια	TEM	2	7,00
20	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 400W 3,25A 230V 50Hz ΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟ IP20	TEM	20	11,70
21	Πίνακας εξωτερικός πλαστικός IP 65 3 σειρών 36 θέσεων με αξονική απόσταση μεταξύ τους 150 mm	TEM	1	33,74
22	Ασφάλεια DIAZED 10A	TEM	10	0,13
23	Ασφάλεια DIAZED 16A	TEM	10	0,13
24	Ασφάλεια DIAZED 20A	TEM	10	0,15
25	Ασφάλεια DIAZED 25A	TEM	10	0,15
26	Ασφάλεια DIAZED 35A	TEM	10	0,27
27	Ασφάλεια DIAZED 63A	TEM	10	0,35
28	Μικροαυτόματοι τύπου Β στα 6 ΚΑ 6 Α	TEM	1	3,69
29	Μικροαυτόματοι C στα 6 ΚΑ 10 Α	TEM	10	2,18
30	Μικροαυτόματοι C στα 6 ΚΑ 16 Α	TEM	10	2,11
31	Μικροαυτόματοι C στα 6 ΚΑ 20 Α	TEM	10	2,18
32	Μικροαυτόματοι C στα 6 ΚΑ 25 Α	TEM	10	2,22
33	Μικροαυτόματοι C στα 6 ΚΑ 32Α	TEM	10	2,29
34	ΟΥΠΑ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100)	TEM	1	0,64
35	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED	TEM	1	15,50
36	Μονοπολικός ραγοδιακόπτης 32Α	TEM	5	2,22
37	Μονοπολικός γενικός ραγοδιακόπτης 40Α	TEM	5	2,34
38	Διπολικός γενικός ραγοδιακόπτης 40Α	TEM	5	4,45

39	Τριπολικός γενικός ραγοδιακόπτης 40Α	TEM	5	7,48
40	Ρελαί διαφυγής διπολικό , των 40 Α.	TEM	5	21,23
41	Ρελαί διαφυγής τετραπολικό , των 40 Α.	TEM	5	29,70
42	Ρελαί ράγας ισχύος 63Α	TEM	5	27,90
43	Ρελαί ράγας ισχύος 40Α	TEM	5	18,60
44	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία	TEM	5	24,30
45	Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας λευκό ρύθμιση Ιoux 5-50 max 25A ip44	TEM	2	16,80
46	Ασφάλειες τύπου NEOZET 35Α	TEM	5	0,21
47	Ασφάλειες τύπου NEOZET 63Α	TEM	5	0,29
48	Βάση ράγας Ασφαλειών τύπου NEOZET 35Α	TEM	5	5,71
49	Βάση ράγας Ασφαλειών τύπου NEOZET 63Α	TEM	5	5,71
50	Πώματα ασφαλειών τύπου NEOZET	TEM	5	0,33
51	Ενδεικτική λυχνία ράγας	TEM	5	1,68
52	Γέφυρα χαλκού	TEM	1	0,91
53	Σειρά Κλέμενες 2,5 mm ²	TEM	2	0,61
54	Σειρά Κλέμενες 4 mm ²	TEM	2	0,49
55	Σειρά Κλέμενες 6 mm ²	TEM	2	0,68
56	Σειρά Κλέμενες 16 mm ²	TEM	2	1,58
57	Σειρά κλέμενες 25mm ²	TEM	2	3,00
58	Μονωτική ταινία	TEM	5	0,77
59	Μαστιχοταινία αυτοβουλκανιζόμενη	TEM	5	7,58
60	Τσέρκι στήριξης διάτρητο	TEM	1	1,24
61	Δεματικά 200Χ4,8mm κουτί 100 τεμ	TEM	2	1,32
62	Πρίζα σούκο	TEM	2	1,65
63	Σωληνάριο σιλικόνης 280 ml	TEM	2	1,92
64	Μετασχηματιστής 220 – 220 V ισχύος 150 W	TEM	10	7,46
65	Μετασχηματιστής 220 – 220 V ισχύος 70 W	TEM	10	5,38
66	Πυκνωτής 25 μF	TEM	5	3,13
67	Πυκνωτής μικρ 35 μF 250V	TEM	5	3,87
68	Φωτιστικά πλατειών σύμφωνα με το ενδεικτικό σχέδιο (θα συμπεριλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας)	TEM	2	140,00
69	Πίνακας εσωτερικός πλαστικός πλαστικός 3 σειρών 36 θέσεων με αξονική απόσταση μεταξύ τους 150 mm	TEM	1	24,21
70	Λαμπτήρες φθορισμού σωληνοειδείς 36 W	TEM	25	1,43
71	Μετασχηματιστής 2000W 380V 8,8A	TEM	4	58,20
72	Πυκνωτής 60 μf	TEM	4	7,56
73	Ντουί λαμπτήρων G13	TEM	50	0,16

Ο Πρόεδρος

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ